

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-022 Katowice

ul. Konstantego Damrota 16

tel: 32 251 80 40

Sekretariat Wójta

data wpływu

l.p. KP

linia zat.

fax: 32 251-55-54

e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl

www.gov.pl/web/wios-katowice

20 GRU. 2024

05913. 2024

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 945/2024

Sygnatura protokołu	IN.II.7023.101.2024.AKO	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Lubomia, Szkolna 1, 44-360 Lubomia, Gmina Lubomia (wiejska), Powiat wodzisławski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Szkolna 1, 44-360 Lubomia, Gmina Lubomia (wiejska), Powiat wodzisławski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Bogdan Burek, Zastępca Wójta Gminy Lubomia	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	276258718	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja	Jednostka administracji samorządowej	
Telefon/ fax.	32 4516128	32 4516 128
Adres strony internetowej: email	lubomia.idcom-web.pl lubomia@lubomia.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Bogdan Burek Czesław Burek	Stanowisko Zastępca Wójta Gminy Lubomia Wójt Gminy Lubomia
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Kornelia Rumin Monika Sekuła Martyne Pawełek	Stanowisko Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Lubomia Podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubomia Podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubomia

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Gmina Lubomia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

Adres do korespondencji	Szkolna 1, 44-360 Lubomia, Gmina Lubomia (wiejska), Powiat wodzisławski
Regon	276258718
Rejestracja	
Telefon/ fax.	324516128 324516128

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	05-12-2024
Data zakończenia kontroli	20-12-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	26-06-2020
Okres objęty kontrolą	2022, 2023, 2024
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Anna Kotas	inspektor	
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje ogólne o kontroli.

Kontrola została rozpoczęta w związku z ujęciem Gminy w planie kontroli na 2024 r. w celu sprawdzenia sposobu realizacji przez Gminę obowiązku nadzorowania gospodarowania nieczystościami ciekłymi wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej ustawy u.c.p.g.).

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor WIOŚ wylegitymował się. Kolejnym krokiem było przekazanie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr IN.464.2024, znak IN.II.7023.101.2024.AKO z dnia 03.12.2024 r. Zastępcy Wójta Gminy Panu Bogdanowi Burek oraz poinformowanie o prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, które zostały dokładnie opisane w pouczeniu do upoważnienia do kontroli. (Upoważnienie do kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Następnie dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 3. Ponadto Zastępcę Wójta Gminy Pan Bogdan Burek pisemnie upoważnił pracowników:

- Panią Kornelię Rumin - Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Lubomia
 - Panią Monikę Sekułę (Sekuła) – podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubomia
 - Panią Martynę Pawelek - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubomia
 - Pana Romana Skórę (Skóra) – zastępcę Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Lubomia
 - Pana Dawida Mrozka (Mrozek) – Kierownik Zakładu Wodociągowo-kanalizacyjnego w Lubomi
- do udzielania informacji w toku kontroli WIOŚ – upoważnienia stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

1.2. Informacje o Gminie.

Gmina Lubomia położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego w dorzeczu górnej Odry, na jej prawym brzegu. Przez gminę przepływają potoki Łęgoń, Lubomka, Syrynka. Lubomia graniczy z gminami: Gorzyce, Kornowac, Racibórz, Wodzisław Śląski, Pszów, Krzyżanowice. Zajmuje powierzchnię 4178 ha i liczy blisko 8 tys. mieszkańców.

W skład gminy wchodzi 5 sołectw: Lubomia, Syrynia, Buków, Nieboczowy, Grabówka. Gmina położona jest niedaleko autostrady A1 – węzła Gorzyczki - oraz drogi wojewódzkiej 935 łączącej Racibórz z Pszczyną przez Rybnik i Żory. Przez gminę przebiega droga wojewódzka 936 z Wodzisławia przez Krzyżanowice do granicy polsko - czeskiej Owsiszcze - Pišť.

Lubomia ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują większą część ogólnej powierzchni gminy. Lasy w gminie zajmują ponad 13% ogólnej powierzchni.

1.3 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy.

Stopień skanalizowania w Gminie Lubomia

- obszar wchodzący w skład Aglomeracji Racibórz 99,6 % skanalizowania,

- obszar wchodzący w skład Aglomeracji Syrynia 43,44 % skanalizowania.

W trakcie kontroli poinformowano, iż w 2024 r. zakończono budowę kanalizacji o dł. 13,7 km co po zakończeniu etapu podłączeń do kanalizacji – pozwoli w 2025 r. osiągnięcie 99,5 % skanalizowania.

Na całym terenie Gminy Lubomia (zarówno w obszarze aglomeracji jak i poza nią) podłączonych do sieci na chwilę obecną jest 865 budynków, w związku z zakończeniem budowy kanalizacji w Syryni 13,7 km i Lubomi 1,8 km, jak poinformowano w trakcie kontroli do końca czerwca 2025 r. podłączonych zostanie kolejnych 545 budynków. Ogółem podłączonych będzie 1410 budynków co w stosunku do łącznej ilości budynków na terenie gminy 2180 co daje 64,68 % skanalizowania.

Gmina jest w posiadaniu dokumentacji oraz pozwolenia na budowę na cały obszar terenu Gminy z wyjątkiem sołectwa Buków (nieuzasadnione ekonomiczne, brak koncentracji) i w przypadku pozyskania dofinansowania budowa kanalizacji będzie kontynuowana.

Na terenie Gminy Lubomia znajdują się dwie Aglomeracje, Aglomeracja Syrynia w skład której wchodzi sołectwa Syrynia i Nieboczowy oraz Aglomeracja Racibórz w skład której wchodzi część sołectwa Lubomia.

Informacja o RLM

Dane z VI AKPOŚK

- Aglomeracja Syrynia PLSL514 3584 RLM

- Aglomeracja Racibórz całość 62503 gmina Lubomia 2852

Dane z KPOŚK za 2023 r.

- Aglomeracja Syrynia PLSL514 2560 RLM

- Aglomeracja Racibórz gmina Lubomia 2071

Należność do aglomeracji

W niżej wymienionych uchwałach powołujących Aglomeracje, zawierające opis aglomeracji i załącznik graficzny:

- Uchwała nr XXVI/359/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Racibórz;

- Uchwała nr LII/760/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/359/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Racibórz która w § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wyznacza się aglomerację Racibórz (powiat raciborski) o równoważnej liczbie mieszkańców 76 678, położoną na terenie gminy Racibórz (gmina wiodąca) oraz gmin Kornowac, Lubomia i Rudnik z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Racibórz.”

- Uchwała nr LX/349/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy Lubomia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Syrynia ((Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 marca 2023 r, poz. 2246)

otrzymuje brzmienie: „§ 2. Wyznacza się aglomerację Syrynia o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 560 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Nieboczowach, powiat wodzisławski, województwo śląskie, której obszar wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie Sołectwa: Syrynia oraz Nieboczowy gm. Lubomia

Plan aglomeracji stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

1.4. Informacja o położonych w gminie oczyszczalniach ścieków.

W trakcie kontroli Gmina przedłożyła Uchwałę Rady Gminy nr VI/31/2003 z dnia 25.03.2003 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny” działającej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

na zasadach zakładu budżetowego oraz uchwałą Rady Gminy Lubomia nr VII/30/2024 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 14 października 2024 r, poz. 6841)

Jak poinformowano kontrolującego, w chwili obecnej oczyszczalnia rozbudowywana jest do wydajności 360 m³/dobę, termin zakończenia kwiecień 2025 r.

- aglomeracja Racibórz – oczyszczalnia Racibórz PLSL0030

- aglomeracja Syrynia – oczyszczalnia Syrynia w Nieboczowach PSSL5140

RLM 2000, przepustowość 180m³/dobę, odbiornik ścieków I rzędu –Odra, II rzędu potok Łęgoń, III rzędu – potok Syrynka.

1.5. Uchwały Gminy Lubomia regulujące gospodarkę nieczystościami ciekłymi.

1.5.1 Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

W latach 2021-2023 kontrolowana Gmina uregulowana została następującymi aktami prawa miejscowego:

- Uchwała Nr XXXIV/2019/2021 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 maja 2021r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 czerwca 2021 r, poz. 4051) – częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych dotyczy Rozdział 4 § 12.

- Uchwała Nr LXV/375/2023 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 sierpnia 2023 r, poz. 6130) – modyfikując zapisy dotyczące nieczystości ciekłych, w tym zapis dotyczący częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, § 12 otrzymał brzmienie:

1. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Nieczystości ciekłe należy usuwać z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego urządzenia, z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ z osadnika, nie rzadziej niż raz w roku”.

1.5.1.1. Opinia powiatowego inspektora sanitarnego ws. regulaminu ucpg

Zgodnie z Art. 4. 1. ustawy u.c.p.g. Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W trakcie kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

-Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20.05.2021 r. znak NS/HK-0612-U3-3161/21;

- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 27.07.2023 r. znak NS/HK-9022.6.14.3791.2023.

Uchwała ustanowiła wymagany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy u.c.p.g. regulamin. Ww. uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

Ww. dokumenty stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

1.5.2 Uchwała regulująca wymagania dla odbiorców nieczystości ciekłych.

Art. 7 ust. 3a ustawy u.c.p.g. nakłada na Gminę obowiązek uchwalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wywóz nieczystości, z uwzględnieniem opisu wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 322) uchwała powinna określać wymagania dotyczące pojazdów asenizacyjnych, bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

Uchwałą Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomia (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 sierpnia 2023r. , poz. 6273)

Gmina wywiązała się w powyższego obowiązku. Ww. uchwała zawiera wszystkie wymagania określone w

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

ustawie u.c.p.g. oraz rozporządzeniu. Do dnia uchwalenia powyższej uchwały obowiązywała niżej wymieniona uchwała, która była zgodna z obowiązującymi do 2023 r. przepisami.

– Uchwała Nr XXIX/184/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomia

1.5.3 Uchwała regulująca górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 6 ust. 2 ustawy u.c.p.g. Gmina uchwaliła górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Powyższe regulacje zostały zawarte w uchwale:

- Uchwała Nr XXX/192/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubomia oraz tych, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 lutego 2012 r., poz. 1177).

Zgodnie z § 3 w ww. uchwale górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubomia za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego wynosi 25,00 zł brutto za 1 m³.

W odniesieniu do nieczystości ciekłych – tj. braku nowej uchwały regulującej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli na nieruchomości za usługi wywozu nieczystości ciekłych, Gmina wyjaśniła, iż projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych jest na etapie opracowania i zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Lubomia.

1.6. Prowadzenie ewidencji

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy u.c.p.g. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz informacji wymaganych w sprawozdaniu, zawartych w art. 3 ust. 5 ustawy u.c.p.g., tj. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków, liczbie zawartych umów korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina, ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe, ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe oraz liczbie przeprowadzonych kontroli umów na wywóz nieczystości ciekłych i przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy. Kontrolowana Gmina posiada program GOMIG na podstawie licencji nr 94/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Licencjodawca: ARISCO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrota 114) dedykowany również do prowadzenia ewidencji wynikających z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399). W dniu 05.12.2024 r. dokonano wglądu do ewidencji prowadzonej przez Gminę.

Kontrolowana Gmina prowadzi ww. ewidencję zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy u.c.p.g. Ewidencje są prowadzone w sposób rzetelny.

1.6.1 Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrolowana Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy. W ww. ewidencji zawarte są informacje o adresie, pod którym znajduje się dany zbiornik oraz liczbie osób zamieszkujących teren danej nieruchomości i zameldowanych pod danym adresem, a także informacja o ilości zużytej wody.

W toku kontroli Gmina okazała informację o liczbie mieszkańców posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz posiadających zbiorniki bezodpływowe w 2023 r.:

- liczba zbiorników bezodpływowych - 1348

- liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – 12

Na dzień rozpoczęcia kontroli liczna zbiorników bezodpływowych wynosiła 1303. Liczna przydomowych oczyszczalni ścieków 12. Jak poinformowano kontrolowanego różnica w liczbie zbiorników

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

bezodpływowych wynika, iż 45 gospodarstw zostało podłączonych do sieci kanalizacyjnej.

1.6.2 Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy u.c.p.g. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania opróżniania zbiorników bezodp. i osadników w instalacjach poś w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz nieczystości, oraz ewidencjonowania wydawanych przez siebie decyzji wydawanych na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy u.c.p.g. dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty za odbiór nieczystości, terminu wniesienia ww. opłaty oraz terminu udostępnienia zbiornika lub osadnika w celu ich opróżnienia.

W okresie objętym kontrolą kontrolowana Gmina nie realizowała obowiązku organizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach POŚ, nie były także wydawane decyzje na podstawie art. 6 ust 7 ustawy u.c.p.g. W trakcie kontroli Gmina poinformowała, iż nie zaszła konieczność wydania decyzji o „wywozie zastępczym”.

Natomiast w ramach działań wobec właścicieli nieruchomości nieposiadających zawartej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, informowano ich o konieczności podpisania stosownej umowy, a w trakcie wezwania do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przekazywano im wykaz podmiotów uprawnionych na terenie Gminy Lubomia do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.6.3. Ewidencja ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy i ilości wody pobranej przez mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

1.6.3.1. Ewidencja ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy.

Kontrolowana gmina prowadzi ewidencję ilości nieczystości ciekłych odebranych z terenu gminy na podstawie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające nieczystości ciekłe z terenu gminy. W ewidencji zawarte są informacje o ilościach odebranych nieczystości ciekłych z podziałem na ścieki bytowe i ścieki przemysłowe i przekazanych do poszczególnych stacji zlewnych w rozbiu kwartalnym.

1.6.3.2. Ewidencja ilości pobranej wody.

Kontrolowana Gmina posiada ewidencję ilości wody pobranej przez mieszkańców nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji. W ewidencji zawarte są informacje uzyskane przez Gminę od przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę do mieszkańców Gminy. W celu uzyskania informacji o ilości pobranej wody, Gmina występuje do przedsiębiorstwa z wnioskiem o udzielenie ww. informacji.

1.7 Kontrola nieruchomości.

Przepisy zawarte w art. 6 ust. 5a i 5aa nakładają na organ Gminy obowiązek przeprowadzania kontroli mieszkańców w zakresie posiadania umów korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach POŚ oraz posiadania dowodów uiszczenia opłat za ww. usługi. Kontrole winny być przeprowadzane zgodnie z planem kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie kontrolowanym.

Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.076.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomia w latach 2023-2024. Zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia nr RO.0050.125.2024 z dnia 10 września 2024 r. Zarządzenie zmieniające dotyczyło jedynie terminu kontroli. Gmina ustanowiła plan kontroli mieszkańców miejscowości.

Zarządzenie przed zmianą jak i zmieniające nie zawiera podmiotów objętych kontrolą, a jedynie informacje o miejscowościach w których planuje się przeprowadzenie kontroli w kolumnie kontrolowani widnieje zapis "Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lubomia: Buków, Grabówka, Nieboczowy, Syrynia, Lubomia".

Do dnia 1 września 2023 r. w Gminie nie obowiązywał żaden plan kontroli mieszkańców, co stanowi naruszenie przepisów ustawy u.c.p.g. oraz ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która w art. 13 wskazuje, że pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli liczy się od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 9 sierpnia 2022 r. Uchwalony plan kontroli nie zawiera wykazu podmiotów, a jedynie miejscowości, których mieszkańcy

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

mogą być skontrolowani, co stanowi naruszenie przepisów określonych w art. 6 ust 5aa ustawy u.c.p.g. Wobec niepodania w planie kontroli konkretnej liczby kontroli zaplanowanych w danym okresie, nie jest możliwe dokonanie oceny realizacji planu.

W 2023 roku Gmina przeprowadziła 104 kontrole.

W okresie od 01.01.2024 do dnia kontroli, zostały przeprowadzone 1011 kontrole (wykonane) natomiast kontrole wykonane bezskutecznie – 175.

Zarządzenie Wójta Gminy Lubomia ws. planu kontroli mieszkańców stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubomia opublikowano informację dla mieszkańców o istniejącym obowiązku przeprowadzenia przez Wójta Gminy Lubomia kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz w przydomowe oczyszczalnie ścieków, zawierającą przypomnienie o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej - przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ponadto gmina okazała, wzór protokołu kontroli osób fizycznych – załącznik Nr 7 do kontroli. oraz wzór protokołu kontroli przedsiębiorców – załącznik Nr 8 do kontroli.

1.8. Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe.

W trakcie kontroli przedstawiono ewidencję aktualnych zezwoleń przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:

- Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski;
- Firma Handlowo-Usługowa Halina Pawełek, ul. Bukowa 72a, 44-361 Syrynia;
- Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz;
- EKO-GLOB Janusz Kuczaty, ul. Raciborska 37, 44-362 Bełżnica;
- TOI TOI Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa;
- Usługi Asenizacyjne Eco-Gryt Szweda Adam, ul. Adama Mickiewicza 25, 44-280 Rydułtowy;
- Bio-Eko I Sp. z o.o. ul. Raciborska 86, 44-200 Rybnik;
- WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze.

Rejestr przedsiębiorców z datą wydania zezwolenia, oznaczeniem decyzji oraz z terminem obowiązywania zezwolenia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

1.8.1. Kontrole Gminy przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe.

W trakcie kontroli wyjaśniono, że sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są kontrolowane pod kątem terminowego ich złożenia, kompletności informacji w nich składanych, kompletności załączników.

Jak poinformowano kontrolą zostaną objęci przedsiębiorcy, którzy nie będą składać lub będą składać notorycznie nierzetelne sprawozdania, a także w innych uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, iż dotychczas nie zaistniały podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w ramach działalności w powyższym zakresie (nie stwierdzono np. braków w sprawozdaniach oraz przypadków ich nieterminowego przekazywania) nie przeprowadzono kontroli przedsiębiorców w tym zakresie. Wszelkie drobne uwagi ze strony pracownika weryfikującego sprawozdania np. omyłki pisarskie, zostały bez zbędnej zwłoki usuwane.

Gmina przedłożyła wyjaśnienia odnośnie Weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach kwartalnych. Wyjaśnienie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

1.9. Stacje zlewne, do których przekazane zostały odebrane z gminy nieczystości ciekłe.

W trakcie kontroli wskazano stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe są dostarczane:

- Oczyszczalnia Rydułtowy, ul. Obywatelska 97, 44-280 Rydułtowy;
- Oczyszczalnia ścieków NIEBOCZOWY, ul. Łucjana Wendelbergera 43, 44-360 Nieboczowy;
- PWiK Wodzisław Śląski Oczyszczalnia Ścieków Karkoszka II, ul. Czyżowicka 131, 44-300 Wodzisław Śląski;
- PWiK Wodzisław Śląski stacja zlewna przy ul. Marklowickiej, 44-300 Wodzisław Śląski;
- PWiK Wodzisław Śląski stacja zlewna w Radlinie, ul. Rybnicka, 44-300 Radlin;
- Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., Stacja Zlewna Oczyszczalnia Ścieków Racibórz, ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz.

1.10 Ilość pobranej wody i ilość ścieków powstających na terenie nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

W toku kontroli Gmina podała informację, że w 2023 roku mieszkańcy niepodłączeni do sieci kanalizacyjnej pobrali 142725 m3 wody. W tym okresie z nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji odebrano 9832,35 m3 nieczystości ciekłych z podziałem na ścieki bytowe (5398,9 m3) i przemysłowe (4433,45 m3).

Różnica pomiędzy ilością pobranej wody i ilością odebranych nieczystości ciekłych w 2023 roku wyniosła 132892,65 m3. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi w toku kontroli, różnica między ilością pobranej wody a ilością odprowadzonych nieczystości ciekłych wynika, iż Gmina Lubomia jest gminą wiejską, położoną w województwie śląskim, powiecie wodzisławskim. Woda z sieci wodociągowej wykorzystywana jest w gospodarstwach domowych jako woda pitna, a także do napełniania przydomowych basenów oraz nawadniania roślin domowych i ogrodowych. Zostaje wykorzystana również do nawodnienia gleby oraz napojenia zwierząt domowych i gospodarskich. Ponadto woda jest wykorzystywana w procesach przemysłowych lub rolniczych.

1.11 Sprawozdawczość

Zgodnie art. 3 ust. 6 ustawy u.c.p.g. od 2024 roku Gmina była zobowiązana do przekazania Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy. Kontrolowana Gmina złożyła ww. sprawozdanie terminowo, data wpływu do WIOŚ i do PGW WP – 30.04.2024 r. Sprawozdanie zawierało wszystkie wymagane ustawą informacje.

Sprawozdanie Gminy Lubomia za 2023 rok oraz potwierdzenie wysłania do RZGW w Gliwicach stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	Nieuchwalenie planu kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy u.c.p.g. w okresie od 09.08.2022 r. do 31.12.2022 r.	Zapisy punktu 1.7 niniejszego protokołu	Art 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
2	Uchwalenie planu kontroli niezawierającego wykazu podmiotów objętych kontrolą.	Zapisy punktu 1.7 niniejszego protokołu.	Art 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Upoważnienie do udzielania informacji
- 3 Mapa aglomeracji

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

- 4 Dwie opinie sanitarne
- 5 plan kontroli wraz ze zmianą
- 6 Informacja dla mieszkańców - KONTROLE
- 7 Protokół pusty kontrola osób fizycznych
- 8 Protokół pusty kontrola Przedsiębiorców
- 9 Zestawienie przedsiębiorców.
- 10 Weryfikacja sprawozdań kwartalnych
- 11 Sprawozdanie za 2023 z potwierdzeniem przesłania do RZGW Gliwice

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pan Bogdan Burek Zastępcą Wójta Gminy Lubomia

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 3.

Miejsce i data podpisania protokołu: Lubomia, 20-12-2024

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

mgr Bogdan Burek

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

mgr Anna Kolas

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 9 z 9

protokół kontroli nr WIOS-KATOW 945/2024

